



MONSUN®

PRODUKTIINFOBLATT

DRAINTEC


OBJEKTRINNE

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL
info@monsun.cc

MONSUN DRAINTEC OBJEKTRINNE




PRODUKTINFORMATION

Für jede Einbausituation
MONSUN Objektrinnen werden projektbezogen in Länge, Breite und Höhe gefertigt
– passend zu jeder Einbausituation vor der Fassade.

Tiefliegende Glasfassaden
Sonderformen mit abgesenktem Fassadenschenkel und aufgeständerter Abdeckung
sorgen für eine sichere Entwässerung und optimale Belüftung.

Kastenrinne
Hohe Wasseraufnahmeleistung, schweißnahtarme Konstruktion und flexible Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine hochwertige und vielseitige Lösung für den Fassadenbereich.

Radiale Ausführung
Gebogene MONSUN Objektrinnen passen sich dem Fassadenverlauf an und ermöglichen saubere Anschlüsse bei Rundungen und Drehtüren.




MONSUN DRAINTEC OBJEKTRINNE

VARIANTEN OBJEKTRINNE

FASSADENRINNE IN RADIALER
AUSFÜHRUNG



FASSADENRINNE FÜR TIEFLIEGENDE
GLASSFASSEN



FASSADENRINNE IN KASTENFORM



TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnebreite (mm)	Bauhöhe (mm)	Radius (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	100	50	Gemäß Planung	1000
	125	75		1500
	155	100		2000
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	200	125		Sonderlängen auf Anfrage
Wst. 1.4571 (V4A)	250	Bis 250		
Sonderbreiten auf Anfrage				

Detail: Einbau der Objektrinne mit Kastenprofil auf Terrassenflächen im erdberührten Bereich

