



MONSUN®

PRODUKTINFOBLATT

GALA

EDLE MAßARBEIT

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL
info@monsun.cc

MONSUN® GALA RANDELEMENT

ZUR EINFASSUNG VON HOCHBEETEN

PRODUKTINGFORMATION

- Luxus, edle Formen, Reduktion, individuelles Design - das ist Gala, die neue Serie von Monsun. Aluminium o. Cortenstahl exakt nach Wunsch gefertigt, nach Ihren Vorstellungen, in Ihren Dimensionen.
- Metall bringt den Vorteil der Formbarkeit mit sich und ist für Rundungen und lineare Linienführung gleichermaßen ideal.
- Dies erlaubt ein Höchstmaß an Individualität im Design genau nach Wunsch und Situation.
- Beeteinfassungen und Pflanztröge wirken luftig leicht und elegant und gliedern sich harmonisch in das gestalterische Konzept der Landschafts- und Gartenplanung ein.
- Durch Verwendung unterschiedlicher Werkstoffe und Farbtöne lässt sich eine beachtliche Vielzahl an kreativen Konzepten nun realisieren.
- In bekannter Monsun Qualität, innerhalb kürzester Zeit nach Planungszusage geliefert.




TECHNISCHE DATEN

Material	Höhe (mm)	Auflagerschenkel (mm)	Max. Abstand Aussteifungen* (mm)
Aluminium AlMg3	200	160	./.
Cortenstahl	200	160	./.
	250	195	1000
Edelstahl wst. 1.4301 (V2A)	300	240	1000
auf Anfrage	400	290	1000
	500	195	750
	600	340	666
	700	240	500
	800	390	500
	900	290	500
	1000	440	500

MONSUN® GALA RANDELEMENT SYSTEMBAUTEILE

Die MONSUN GALA Randelemente lassen sich sehr variantenreich kombinieren und erlauben ein Höchstmaß an Individualität im Design. Mit diversen Bauteilen, bis hin zu runden Sonderformen, lassen sich kreative Konzepte realisieren.




AUSFÜHRUNG SYSTEMBAUTEIL

Obere Bauteilkante mit U-Kantung 40/25 mm, natürlich sind verschiedene Varianten möglich

Aussteifung der Randelemente, die Anzahl richtet sich nach der Elementhöhe

Die Randelemente werden stumpf gestoßen und mittels Edelstahlschrauben untereinander verschraubt

Auflagefläche der Randelemente, die Breite des Schenkels richtet sich nach der gewählten Höhe der Elemente



Die Standsicherheit der Elemente lässt sich zusätzlich mittels Zugstreben oder Wannen mit Zugstreben deutlich erhöhen. Gerade bei großen Bauteilhöhen ist dies eine interessante konstruktive Ergänzung. Zum Schutz des Wurzelwerks der Pflanzen sollten an der Innenseite der Randelemente vertikal Dämmung als Hitze- oder Kälteschutz eingesetzt werden.