



MONSUN®

PRODUKTFINFOBLATT

DRAIN

SCHLITZRINNE SCHLITZBREITE 50MM

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL
info@monsun.cc

MONSUN DRAIN SCHLITZRINNE SCHLITZBREITE 50MM

BAUBREITE 150 | 200 | 250

PRODUKTINFORMATION

DAS AUCH Die MONSUN Schlitzrinne 50 eignet sich besonders für den Einbau vor Fassaden und überall dort, wo eine höhere hydraulische Aufnahmeleistung als bei klassischen 18-mm-Schlitzrinnen erforderlich ist. Durch den entnehmbaren Längsstabrost lässt sich das Bauteil einfach reinigen und revisionieren; Revisionskästen, Ablaufstutzen oder perforierte Rinnenbereiche unterstützen eine sichere Wasserableitung beziehungsweise Versickerung. Für anspruchsvolle Gestaltungen sind werkseitige Ecken, Endstücke und Gehrungsschnitte möglich.



TECHNISCHE DATEN

Material

Verzinktes Stahlblech mit
erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Abweichende Maße
auf Anfrage

Rinnebreite (mm)

150/80
200/120
250/170

Abweichende Maße
auf Anfrage

Bauhöhe (mm)

150/80
200/100
250/100

Abweichende Maße
auf Anfrage

Rinnenlänge (mm)


1000
2000
Sonderlängen auf Anfrage

Abweichende Maße
auf Anfrage

MONSUN®

MONSUN DRAIN SCHLITZRINNE

Schlitzrinne asymmetrisch **SYSTEMKOMPONENTE**



BAUTEILQUERSCHNITT Schlitzrinne und Revisionsschacht

